


Stripe fence


埋め込みタイプ

ユニットの組み替えで
サイズが自由に変えられる！


Sサイズ
UNIT-600ST-S (横幅600mm)




Mサイズ
UNIT-900ST-M (横幅900mm)




Lサイズ
UNIT-1160ST-L (横幅1160mm)



ドア Mサイズ
UNIT-900ST-MD (横幅900mm)



ドア Lサイズ
UNIT-1160ST-LD (横幅1160mm)



仕様

- 支柱 (支柱30×30×3t)
アルミA6063S T5
- 横棧 (T型30×40×3t)
アルミA6063S T5
- 縦棧 (T型30×40×3t)
アルミA6063S T5
- 接続ボルト・ナット
ステンレス8mm

横置き型 バルク貯槽用 [埋込式]

記号番号	バルクの大きさ 機種・全長×後mm	ストライプフェンスの長さ 間口(出入口付)×奥行mm
STW-150	150kg型 1240×660	1560×900
STW-300	300kg型 1610×810	2160×1200
STW-500	500kg型 1740×1020	2400×1260
STW-1000	980kg型 2070×1320	2760×1500

縦置き型 バルク貯槽用 [埋込式]

記号番号	バルクの大きさ 機種・全長×後mm	ストライプフェンスの長さ 間口(出入口付)×奥行mm
STV-150	150kg型 950×700	900×1220
STV-300	300kg型 1070×810	1500×1560
STV-500	500kg型 1360×1060	1500×1860
STV-1000	980kg型 1620×1300	2160×2060

ストライプフェンス設置例



ストライプフェンスの設置例です。敷地面積に応じ、ユニットを取り替えてサイズを自由に変更できます。
組立ては、上下の2箇所を付属のボルトで繋ぐだけで簡単にできます。

STW-150型

バルク供給横置型

埋め込み設置

バルクの大きさ	ストライプフェンスの大きさ
150kg型	間口(出入口付)×奥行mm 1560×900mm
全長×径mm	
1240×660	





STW-300型

バルク供給横置型

埋め込み設置

バルクの大きさ	ストライプフェンスの大きさ
300kg型	間口(出入口付)×奥行mm 2160×1200mm
全長×径mm	
1610×810	





STW-500型

バルク供給横置型

埋め込み設置

バルクの大きさ	ストライプフェンスの大きさ
500kg型	間口(出入口付)×奥行mm 2400×1260mm
全長×径mm	
1740×1020	





STW-1000型

バルク供給横置型

埋め込み設置

バルクの大きさ	ストライプフェンスの大きさ
980kg型	間口(出入口付)×奥行mm 2760×1500mm
全長×径mm	
2070×1320	





STV-1000型

バルク供給縦置型

埋め込み設置

バルクの大きさ	ストライプフェンスの大きさ
980kg型	間口(出入口付)×奥行mm 2160×2060mm
全長×径mm	
1620×1300	



UTIC
ストライプフェンス


Stripe fence

アンカータイプ

ユニットの組み替えで
サイズが自由に変えられる！


Sサイズ

UNIT-600ST-SA (横幅600mm)




Mサイズ

UNIT-900ST-MA (横幅900mm)




Lサイズ

UNIT-1160ST-LA (横幅1160mm)




ドアMサイズ

UNIT-900ST-MDA (横幅900mm)



ドアLサイズ

UNIT-1160ST-LDA (横幅1160mm)



仕様

支柱 (支柱30×30×3t)
アルミA6063S T5

横棧 (T型30×40×3t)
アルミA6063S T5

縦棧 (T型30×40×3t)
アルミA6063S T5

接続ボルト・ナット
ステンレス8mm

横置き型 バルク貯槽用 [埋込式]

記号番号	バルクの大きさ 機種・全長×径mm	ストライプフェンスの長さ 間口(出入口付)×奥行mm
STW-150	150kg型 1240×660	1560×900
STW-300	300kg型 1610×810	2160×1200
STW-500	500kg型 1740×1020	2400×1260
STW-1000	980kg型 2070×1320	2760×1500

縦置き型 バルク貯槽用 [埋込式]

記号番号	バルクの大きさ 機種・全長×径mm	ストライプフェンスの長さ 間口(出入口付)×奥行mm
STV-150	150kg型 950×700	900×1220
STV-300	300kg型 1070×810	1500×1560
STV-500	500kg型 1360×1060	1500×1860
STV-1000	980kg型 1620×1300	2160×2060

ストライプフェンス設置例

ストライプフェンスの設置例です。敷地面積に応じ、ユニットを取り替えてサイズを自由に変更できます。

組立ては、上下の2箇所を付属のボルトで繋ぐだけで簡単にできます。

STW-150A型

バルク供給横置型

アンカー止め設置

バルクの大きさ

150kg型


全長×径mm

1240×660


ストライプフェンスの大きさ

間口(出入口付)×奥行mm

1560×900mm



平面図



STW-300A型

バルク供給横置型

アンカー止め設置

バルクの大きさ

300kg型


全長×径mm

1610×810

ストライプフェンスの大きさ

間口(出入口付)×奥行mm

2160×1200mm



STW-500A型

バルク供給横置型

アンカー止め設置

バルクの大きさ

500kg型



全長×径mm

1740×1020

ストライプフェンスの大きさ

間口(出入口付)×奥行mm

2400×1260mm



STW-1000A型

バルク供給横置型

アンカー止め設置

バルクの大きさ

980kg型



全長×径mm

2070×1320

ストライプフェンスの大きさ

間口(出入口付)×奥行mm

2760×1500mm



STV-1000A型

バルク供給縦置型

アンカー止め設置

バルクの大きさ

980kg型

全長×径mm

1620×1300

ストライプフェンスの大きさ

間口(出入口付)×奥行mm

2160×2060mm

